

Dacia Duster (2010-2012)
Dacia Duster (2013-2016)
Dacia Duster (2017-)




ECE/R55

Dacia Duster (2010-2012)

Dacia Duster (2013-2016)


Dacia Duster (2017-)



TowCar **Paragon** enganches

E13 APPROVALNUMBER **55R-01 4519** D-VALUE **1850** kN


TYPE **DAC026** CLASS **A50-X** MAX.VERT.LOAD **115** kg



TowCar **Paragon** enganches

E13 APPROVALNUMBER **55R-01 4520** D-VALUE **1850** kN


TYPE **DAC027-S** CLASS **A50-X** MAX.VERT.LOAD **115** kg



TowCar **Paragon** enganches

E13 APPROVALNUMBER **55R-01 4520** D-VALUE **1850** kN


TYPE **DAC027-V** CLASS **A50-X** MAX.VERT.LOAD **115** kg



TowCar **Paragon** enganches

E13 APPROVALNUMBER **55R-01 4517** D, Dc **1850** kN

TYPE **DAC024** CLASS **F** MAX.VERT.LOAD **115** kg



TowCar **Paragon** enganches



E13 APPROVALNUMBER **55R-01 4517** D, Dc **1850** kN

TYPE **DAC024** CLASS **F** MAX.VERT.LOAD **115** kg

D, Dc = 1850 kN

T = 9,8 Kg

S = 115 kg




$g = 9,81 \text{ m/s}^2$


$$D \geq \frac{T \cdot C}{T + C} \cdot \frac{g}{1000} \text{ (kN)}$$

$$T \leq \frac{C \cdot D \cdot 1000}{(C \cdot g) - (1000 \cdot D)} \text{ (kg)}$$




		M8	M10	M12	M14	M16
N/m	20	40	60	105	160	






Duster 2010-2012







Duster 2013-



		#
F1	M12 x 25 DIN 933	3
	Ø12 Grower DIN 128	3
F2	M12 x 35 DIN 933	3
	Ø12 Grower DIN 128	1
F3	M10 x 30 DIN 933	1
	Ø10 Poliuretano / Nylon	1
	Ø10 DIN 9021	1
	M10 DIN 980	1






					
1		AEV0005	1	1	
2		M10x65 DIN 931	2	2	
3		M10 DIN 980	2	2	
4		M16x1,5x50 DIN 961		2	
5		M16x1,5 DIN 980		2	
6		B.PLETINA RECTO (40x30x160)		1	
7		AEV0006			1
8		AEV0020			1
9		AEV0019			1
10		C1303BA60	1	1	1
11		C1303BA23	1	1	1
12		C1303BA22	1	1	1
13		C10x90 DIN 931	4	4	4
14		M12x40 DIN 933	4	4	4
15		Ø12 DIN 9021	4	4	4
16		M10 DIN 6923	4	4	4
17		M12 DIN 6923	4	4	4
18		Ø16x1,5x56	4	4	4



1




?



2




3




4

Duster 4x2




5

Duster 4x2



6




3x




7

Duster 2010-2012




8


Duster 2013-



9




10



11







	M8	M10	M12	M14	M16
N/m	20	40	60	105	160


✗
Nm
✓




12

Duster 2010-2016



13


Duster 2010-2016




1



2






3



14


Duster 2017-




1







2



3







ILS



TYPE TB-1

55R-01 0930 Ext 01

CLASS


A 50-X

D VALUE

20.55 KN

S VALUE

350 kg



S: 350 kg


D: 20.55 KN



1




2




3


	M16x1,5x50 DIN 961	2
	M16x1,5 DIN 980	2




4



M16x1,5 → N/m 175






TIPO: EAR001 S=250kg
CLASE: A-50X/S D= 17kN


e11

00-5038


T = 3500 kg



1




2





3

	M16x1,5x50 DIN 961	2
	M16x1,5 DIN 980	2



4



ANEXO III

CERTIFICADO DE TALLER

D. _____, expresamente autorizado por la _____
domiciliada en _____, teléfono _____, dedicada
a la actividad de _____ n° de Registro Industrial _____ y n° de registro
especial _____.

CERTIFICA

Que la mencionada empresa ha realizado la/s Reforma/s y asume la responsabilidad de la ejecución,
sobre el vehículo marca....., tipo.....
variante..... denominación comercial
matrícula y n° de bastidor, de acuerdo con:

- La normativa vigente en materia de reformas de vehículos.
- Las normas del fabricante del vehículo aplicables a la/s reforma/s llevadas a cabo en dicho vehículo.
- El proyecto descriptivo de la/s reforma/s, adjunto al expediente.

OBSERVACIONES: (2)

Tipificada/s con el código de reforma/s.....
Reforma consiste en:

COLOCACION DE ENGANCHE _____

n° de identificación / marca de homologación

Type :

Fecha:


Firma y sello:

Fdo:

(1) En el caso de que la reforma sea efectuada por el fabricante se indicará N/A.

(2) Se debe especificar en este apartado OBSERVACIONES, la identificación de los equipos o sistemas modificados, garantizando que se cumple lo previsto en el artículo 6 del reglamento general de vehículos y, en su caso, en el artículo 5 del R. D. 1457/1986 de 10 de enero, por el que se regula la actividad industrial en talleres de vehículos automóviles, de equipos y sus componentes, modificado por 455/2010 de 16 de abril, por el que se modifica el R. D. 1457/1986 de 10 de enero por el que se regulan la actividad industrial y la prestación.

ES



IT

