




Renault Master Chasis Cabina (2010-)



ECE/R55





$$T = 3500 \text{ Kg}$$




$$D, D_c = 17,17 \text{ kN}$$

$$S = 150 \text{ kg}$$







$$D \geq \frac{T \cdot C}{T + C} \cdot \frac{g}{1000} \text{ (kN)}$$


$$T \leq \frac{C \cdot D \cdot 1000}{(C \cdot g) - (1000 \cdot D)} \text{ (kg)}$$











	M8	M10	M12	M14	M16
N/m	25	55	85	135	200









1		AEV0005	1	
2		M16x1,5x50 DIN 961	2	
3		M16x1,5 DIN 985	2	
4		AEV0006	1	
5		M10x30 DIN 933	2	
6		M10 DIN 6923	2	
7		C5232BC60	1	
8		C5232BC20	2	
9		C5232BC22	2	
10		C5232BC24	1	
11		C5232BC24	1	
12		M12x50 DIN 933	4	
13		M12x35 DIN 933	2	
14		M14x40 DIN 933	4	
15		Ø12 DIN 6798	2	
16		Ø14 DIN 6798	2	
17		Ø12 DIN 9021	2	
18		M12 DIN 6923	4	
19		M14 DIN 6923	2	

1






5 min.


?




2




3




4




5




6



7



8





	M8	M10	M12	M14	M16
N/m	25	55	85	135	200

e11 5899-00

A 50 ■ X


S 350 D 17.2

African Hoe




FITTING INSTRUCTION

**USE Bs3892 GRADE 8.3 M16 BOLTS
AND GRADE 8 NUTS WITH
LOCK WASHER. TIGHTEN TO 240 NM**




S = 350 kg




D = 17,2 kN

1




2



3

	M16x1,5x50 DIN 961	2
	M16x1,5 DIN 985	2



4




	M8	M10	M12	M14	M16
N/m	25	55	85	135	200




TIPO: EAR001 S=250kg
CLASE: A-50X/S D= 17kN

e11


00-5038




T = 3500 kg



1




2



3

	M16x1,5x50 DIN 961	2
	M16x1,5 DIN 985	2



4



	M8	M10	M12	M14	M16
N/m	25	55	85	135	200



ANEXO III

CERTIFICADO DE TALLER

D. _____, expresamente autorizado por la _____
domiciliada en _____, teléfono _____, dedicada
a la actividad de _____ n° de Registro Industrial _____ y n° de registro
especial _____.

CERTIFICA

Que la mencionada empresa ha realizado la/s Reforma/s y asume la responsabilidad de la ejecución,
sobre el vehículo marca....., tipo.....
variante..... denominación comercial
matrícula y n° de bastidor, de acuerdo con:

- La normativa vigente en materia de reformas de vehículos.
- Las normas del fabricante del vehículo aplicables a la/s reforma/s llevadas a cabo en dicho vehículo.
- El proyecto descriptivo de la/s reforma/s, adjunto al expediente.

OBSERVACIONES: (2)

Tipificada/s con el código de reforma/s.....
Reforma consiste en:

COLOCACION DE ENGANCHE _____

n° de identificación / marca de homologación

Type :

Fecha:

Firma y sello:

Fdo:

(1) En el caso de que la reforma sea efectuada por el fabricante se indicará N/A.


(2) Se debe especificar en este apartado OBSERVACIONES, la identificación de los equipos o sistemas modificados, garantizando que se cumple lo previsto en el artículo 6 del reglamento general de vehículos y, en su caso, en el artículo 5 del R. D. 1457/1986 de 10 de enero, por el que se regula la actividad industrial en talleres de vehículos automóviles, de equipos y sus componentes, modificado por 455/2010 de 16 de abril, por el que se modifica el R. D. 1457/1986 de 10 de enero por el que se regulan la actividad industrial y la prestación.

Valor "D"


D = Pag.1 kN

Valor "S"

S = Pag.1 kg



MMR C/F



Nº de Identificación /
Marca de Homologación

CLASS:

APPROVAL NUMBER

e 00-0000

TYPE: XXX

D-VALUE

D kN

MAX. VERT. LOAD

S kg

